


Canon

Fiche Readers 75/90/100/300



Modèle FR-75
Pour une vision à 75%


Modèle FR-90
Pour une vision à 90%

Modèle FR-100
Pour une vision à 100%

Modèle FR-300
**Pour les microfiches
documentaires**

Style et simplicité

La nouvelle gamme d'appareils de lecture de microformes Canon est conçue pour votre confort. Il s'agit d'appareils compacts et légers. Ils sont incroyablement faciles à utiliser – et à entretenir. Chaque modèle peut cependant répondre aux exigences les plus contraignantes. Ajouter à cela la qualité, un prix très compétitif, des accessoires utiles et un "design" agréable. Et vous disposez d'un choix qui est effectivement différent.



Compacité

Présentant l'aspect d'un terminal d'ordinateur, ces appareils de lecture de table vous permettent de réaliser un gain d'espace de bureau considérable. Par ailleurs, leur robuste carrosserie de plastique les rend extrêmement légers, et permet de les manipuler aisément.

Nettete d'image

Un pouvoir séparateur élevé et un excellent contraste rendent la lecture beaucoup plus aisée. La mise au point par courroie d'entraînement renforce la netteté – sans que la lumière en provenance de la microtique n'éblouisse. Par ailleurs, le système d'objectif flottant assure une mise au point constante sur la totalité de la surface d'image.

Conception idéale

L'écran est incliné vers les yeux. Une ligne de repères facilite la lecture des microfiches COM. Le refroidissement par convection, sans ventilateur, assure un fonctionnement totalement silencieux. Et le système de double isolation accroît encore la sécurité de l'ensemble.

Simplicité d'utilisation

La structure allégée du passe-vues permet de le manipuler aisément, sans qu'il soit nécessaire de lever la main. Le système d'objectif interchangeable accroît la souplesse d'utilisation. Ultime confort: les glaces sont extrêmement faciles à nettoyer.

Le choix parfait



Modèle FR-75

Pour une vision à 75%

Le plus petit appareil de lecture disponible, ce modèle est conçu pour visionner les microfiches COM comme les microfiches documentaires à 75% du format de l'original. Il n'en offre pas moins une image parfaitement claire et nette. Il couvre toute la gamme des taux d'agrandissement normalisés (21x, 24x, 32x, 42x, 48x, 72x). Le FR-75 est le lecteur idéal pour le gain de place.

Modèle FR-90

Pour une vision à 90%

Le FR-90 projette une image correspondant à 90% du format de l'original. Il ne prend cependant que peu de place sur le bureau ou sur le comptoir. Il couvre également toute la gamme des taux d'agrandissement normalisés (microfiches COM ou documentaires) avec une exceptionnelle qualité d'image.

Modèle FR-100

Pour une vision à 100%

Avec un écran plein format – et en plus l'option double objectif – le FR-100 est parfait pour visionner toutes les microfiches COM et documentaires à 100% du format de l'original. Le véritable avantage de ce modèle est cependant son encombrement réduit, et il ne pèse que 5,9 kg.

Modèle FR-300

Pour les microfiches documentaires

Le FR-300 est l'appareil de lecture idéal pour les microfiches documentaires. Il permet de visionner celles-ci à 100% du format de l'original – et les microfiches COM à 75% du format de l'original. Si la plupart de vos microfiches sont du type documentaire, voilà l'appareil de lecture qu'il vous faut.



Housses

Sur mesure, pour tous les modèles.




Visières

Une manière parfaite de réduire les problèmes d'éclairage ambiant pour tous modèles.



Plateaux tournants
360° de rotation.



Passe-vue simple ou double

Des passe-vues simples et des passe-vues doubles sont disponibles.

Fiche technique

Alimentation standard 220 V, avec cordon d'alimentation à deux fils agréé dans les principaux pays européens (différentes options disponibles pour les pays d'autres continents).

Passé-vues pour microfiches:	Modèle normalisé pour microfiches et jaquettes.
Base:	29 mm de hauteur × 216 mm de largeur × 349 mm de profondeur.
Lampe:	halogène-tungstène 25 W, avec réflecteur dichroïque.
Modèle FR 75	
Dimensions de l'écran:	210 mm de hauteur × 273 mm de largeur.
Taux d'agrandissements:	21x, 24x, 32x, 42x, 48x, 72x.
Dimensions de l'appareil (H × L × P):	356 mm × 314 mm × 381 mm.
Poids:	4,5 kg.
Modèle FR 90	
Dimensions de l'écran:	251 mm de hauteur × 321 mm de largeur.
Taux d'agrandissements:	21x, 24x, 32x, 42x, 48x, 72x.
Dimensions de l'appareil (H × L × P):	403 mm × 378 mm × 432 mm.
Poids:	5,2 kg.
Modèle FR 100	
Dimensions de l'écran:	279 mm de hauteur × 355 mm de largeur.
Taux d'agrandissements:	21x, 24x, 32x, 42x, 48x, 72x.
Dimensions de l'appareil (H × L × P):	444 mm × 406 mm × 457 mm.
Poids:	5,9 kg.
Modèle FR 300	
Dimensions de l'écran:	279 mm de hauteur × 279 mm de largeur.
Taux d'agrandissements:	24x, 42x, 48x, 72.
Dimensions de l'appareil (H × L × P):	444 mm × 336 mm × 368 mm.
Poids:	5,4 kg.

Canon

MICROGRAPHICS

Canon Inc.

30-2, Shimbemarukō 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, the Netherlands

ZCM-0002907

© Canon Europa N.V., 1995 (L195)

Canon France S.A.

Département Systèmes et

Peripheriques Informatiques

Centre d'Affaires Paris-Nord

Immeuble Bonaparte

93194 Le Blanc-Mesnil

Cedex

Tel. (1) 49 39 25 25

Fax (1) 49 39 25 50

Canon Benelux NV/SA

Bessenveldstraat 7

1831 Diegem (Machelen)

Tél. 02 - 722 04 20

Fax 02 - 722 76 70

Canon Benelux S.A.

Rue de l'Eglise 5

1458 Luxembourg-

Hollerich

Tel. 352/48 47 97

Fax 352/48 98 79

Canon (Suisse) SA

Document & Image

Management Systems

Industriestrasse 12

CH-8305 Dierlikon

Tél. 01/835 61 61

Fax 01/835 62 04

Sous réserve de modifications sans préavis